

3) DÁTOVÉ ROZVÁDZAČE STOJANOVÉ TYP: DAT S



- ✓ Stojanové dátové rozvádzače sú vyrábané vo veľkostiach 18 – 45 U
- ✓ Šírka a hĺbka rozvádzačov je podľa požiadaviek 600, 800, 900, 1000 mm
- ✓ Hrúbka materiálu použitého pri výrobe je 1,5 mm
- ✓ Povrchová úprava : prášková farba v odtieňoch : RAL 7032 – béžová
RAL 7035 – šedá RAL 9005 – čierna
RAL 5015 – modrá RAL 9003 – biela
- ✓ Predné dvere majú osadený zámok a sú štandardne osadené bezpečnostným dymovým sklom, na pranie je možná dodávka plných, oceľoplechových dverí
- ✓ Zadná stena a bočnice sú osadené zámkom a sú ľahko odnímateľné
- ✓ Dvere sú zameniteľné ľavé, pravé, uhol otvárania je 180 °
- ✓ Otvory pre vstup, výstup káblov – 4x, zakrytované záslepkou s jednoduchou demontážou
- ✓ Rozvádzače sú osadené 4 posuvnými 19'' vertikálnymi lištami
- ✓ Všetky odnímateľné časti sú uzemnené
- ✓ Rozvádzače sú štandardne dodávané s výškovo nastaviteľnými nožičkami, možnosť dodať kolieska, brzdené kolieska, podstavec



prekostrenie rozvádzača



pohľad na DAT S bez bočníc a dverí



pohľad na zadnú delenú stenu

19 '' stojanové rozvádzače rad DAT S 600/600 :

obj. číslo	typové označenie	rozmer v x š x h
DAT S66 - 18U	RSU 096060 1DS000	900 x 600 x 600
DAT S66 - 22U	RSU 106060 1DS000	1080 x 600 x 600
DAT S66 - 27U	RSU 136060 1DS000	1300 x 600 x 600
DAT S66 - 32U	RSU 156060 1DS000	1525 x 600 x 600
DAT S66 - 37U	RSU 176060 1DS000	1750 x 600 x 600
DAT S66 - 42U	RSU 196060 1DS000	1970 x 600 x 600
DAT S66 - 45U	RSU 216060 1DS000	2150 x 600 x 600

19 '' stojanové rozvádzače rad DAT S 600/800 :

obj. číslo	typové označenie	rozmer v x š x h
DAT S68 - 18U	RSU 096080 1DS000	900 x 600 x 800
DAT S68 - 22U	RSU 106080 1DS000	1080 x 600 x 800
DAT S68 - 27U	RSU 136080 1DS000	1300 x 600 x 800
DAT S68 - 32U	RSU 156080 1DS000	1525 x 600 x 800
DAT S68 - 37U	RSU 176080 1DS000	1750 x 600 x 800
DAT S68 - 42U	RSU 196080 1DS000	1970 x 600 x 800
DAT S68 - 45U	RSU 216080 1DS000	2150 x 600 x 800

19 '' stojanové rozvádzače rad DAT S 800/600 :

obj. číslo	typové označenie	rozmer v x š x h
DAT S86 - 18U	RSU 098060 1DS000	900 x 800 x 600
DAT S86 - 22U	RSU 108060 1DS000	1080 x 800 x 600
DAT S86 - 27U	RSU 138060 1DS000	1300 x 800 x 600
DAT S86 - 32U	RSU 158060 1DS000	1525 x 800 x 600
DAT S86 - 37U	RSU 178060 1DS000	1750 x 800 x 600
DAT S86 - 42U	RSU 198060 1DS000	1970 x 800 x 600
DAT S86 - 45U	RSU 218060 1DS000	2150 x 800 x 600

19 '' stojanové rozvádzače rad DAT S 800/800 :

obj. číslo	typové označenie	rozmer v x š x h
DAT S88 - 18U	RSU 098080 1DS000	900 x 800 x 800
DAT S88 - 22U	RSU 108080 1DS000	1080 x 800 x 800
DAT S88 - 27U	RSU 138080 1DS000	1300 x 800 x 800
DAT S88 - 32U	RSU 158080 1DS000	1525 x 800 x 800
DAT S88 - 37U	RSU 178080 1DS000	1750 x 800 x 800
DAT S88 - 42U	RSU 198080 1DS000	1970 x 800 x 800
DAT S88 - 45U	RSU 218080 1DS000	2150 x 800 x 800

19 '' stojanové rozvádzače rad DAT S 600/900 , DAT S 800/900 :

obj. číslo	typové označenie	rozmer v x š x h
DAT S69 - 42U	RSU 196090 1DS000	1970 x 600 x 900
DAT S69 - 45U	RSU 216090 1DS000	2150 x 600 x 900
DAT S89 - 42U	RSU 198090 1DS000	1970 x 800 x 900
DAT S89 - 45U	RSU 218090 1DS000	2150 x 800 x 900

19 ″ stojanové rozvádzače rad DAT S 600/1000 :

obj. číslo	typové označenie	rozmer v x š x h
DAT S610 - 42U	RSU 196010 1DS000	1970 x 600 x 1000
DAT S610 - 45U	RSU 216010 1DS000	2150 x 600 x 1000

19 ″ stojanové rozvádzače rad DAT S 800/1000 :

obj. číslo	typové označenie	rozmer v x š x h
DAT S810 - 42U	RSU 198010 1DS000	1970 x 800 x 1000
DAT S810 - 45U	RSU 218010 1DS000	2150 x 800 x 1000

19 ″ stojanové rozvádzače rad DAT S s krytím IP 54 :



Všetky typy stojanových rozvádzačov typ DAT S je možné dodať v prevedení s krytím IP 54 .

Pri tomto prevedení DAT S IP 54 je nutné riešiť nútenú ventiláciu vzduchu použitím ventilačných alebo klimatizačných jednotiek.

